



ZAČÍNÁME

Posuňte, přejeďte prstem, klepněte nebo klikněte pro pokračování.

Range Rover Velar: emise CO₂ (kombinované, vážené): 232-39 g/km; spotřeba paliva (kombinovaná, vážená): 10,2-1,7 l/100 km; spotřeba elektrické energie (kombinovaná, vážená): 25,8-25,0 kWh/100 km
Upozornění: Údaje o spotřebě byly stanoveny podle platných postupů. Další podrobné údaje o emisních hodnotách a spotřebě naleznete na straně 3.



RANGE ROVER VELAR

„Interiér vozu Range Rover Velar nabízí klidné útočiště, které se vyznačuje elegantní jednoduchostí, decentním vzhledem a technickými designovými prvky, jako je infotainment Pivi Pro. Atraktivní design doplňují LED světlomety a výsuvné kliky dveří na vnější straně - a protože se jedná o Land Rover, můžete samozřejmě očekávat bezkonkurenční výkon za všech podmínek. Range Rover Velar: avantgardní Range Rover.“

Gerry McGovern

Chief Design Officer, Land Rover

Svůj Range Rover Velar si můžete sestavit zcela podle individuálního vkusu a potřeb. Od výběru modelu a motoru až po barvu karoserie a kola z lehkých slitin.

Personalizujte svůj Range Rover Velar pomocí našeho online konfigurátoru na landrover.cz, který vám nabídne mnoho dalších možností úprav.

1

MOTORIZACE A CENY VOZIDLA

Vyberte si ze čtyř účinných a výkonných systémů pohonu: dvou vznětových motorů, jednoho zážehového motoru a jednoho plug-in hybridu.

2

MODELY A STUPNĚ VÝBAVY

Pokud si chcete své vozidlo sestavit sami, můžete na stranách 4 až 7 porovnat standardní výbavu s různými stupni výbavy.

3

BARVY KAROSERIE, KOLA A PAKETY

Můžete vybírat z různých barev karoserie, kol z lehkých slitin a paketů výbavy, abyste vyjádřili svůj osobní styl.

4

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zde si porovnejte technické údaje různých motorů. Včetně výkonu, spotřeby, emisí a hmotností.

5

PERSONALIZACE

Kliknutím na odkazy v této části si pomocí online konfigurátoru můžete svůj Range Rover Velar dále přizpůsobit svému osobnímu stylu nebo si prohlédnout originální příslušenství Land Rover. Najdete zde také odkaz pro rezervování zkušební jízdy.



RANGE ROVER VELAR

MODELOVÝ ROK 2026

Vybírat můžete ze čtyř systémů pohonu: dvou vznětových motorů, jednoho zážehového motoru a jednoho plug-in hybridu.

MOTOR		STANDARDNÍ KOLA	VÝKON kW (koní)	SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km kombinovaná, min.)*	SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE (kWh/100 km kombinovaná, min.)*	EMISE CO ₂ (g/km kombinované, min.)*	CENA BEZ DPH	CENA VČ. DPH**
RANGE ROVER VELAR S								
D200 AWD	2,0litrový 4válcový přeplňovaný vznětový motor, MHEV	19" s 5 paprsky, Silver (Style 5108)	150 (204)	6,4		169	1 541 540	1 865 263
P400e AWD	2,0litrový 4válcový přeplňovaný zážehový motor, plug-in hybrid	19" s 5 paprsky, Silver (Style 5108)	297 (404)	1,7	25,0	40	1 778 296	2 151 738
RANGE ROVER VELAR DYNAMIC SE								
D200 AWD	2,0litrový 4válcový přeplňovaný vznětový motor, MHEV	20" s 10 paprsky, Satin Dark Grey (Style 1089)	150 (204)	6,4		168	1 710 254	2 069 407
D300 AWD	3,0litrový 6válcový přeplňovaný vznětový motor, MHEV	20" s 10 paprsky, Satin Dark Grey (Style 1089)	221 (300)	7,2		189	1 885 338	2 281 259
P400 AWD	3,0litrový 6válcový přeplňovaný zážehový motor, MHEV	20" s 10 paprsky, Satin Dark Grey (Style 1089)	294 (400)	9,6		220	1 934 452	2 340 687
P400e AWD	2,0litrový 4válcový přeplňovaný zážehový motor, plug-in hybrid	20" s 10 paprsky, Satin Dark Grey (Style 1089)	297 (404)	1,7	25,0	40	1 957 930	2 369 095
RANGE ROVER VELAR AUTOBIOGRAPHY								
D300 AWD	3,0litrový 6válcový přeplňovaný vznětový motor, MHEV	21" s 5 dvojitými paprsky , Satin Dark Grey, Diamond Turned Contrast (Style 5109)	221 (300)	7,5		197	2 128 698	2 575 725
P400 AWD	3,0litrový 6válcový přeplňovaný zážehový motor, MHEV	21" s 5 dvojitými paprsky , Satin Dark Grey, Diamond Turned Contrast (Style 5109)	294 (400)	10,0		228	2 177 812	2 635 153
P400e AWD	2,0litrový 4válcový přeplňovaný zážehový motor, plug-in hybrid	21" s 5 dvojitými paprsky , Satin Dark Grey, Diamond Turned Contrast (Style 5109)	297 (404)	1,9	25,7	43	2 164 994	2 619 643

*Údaje dle WLTP

** Uvedené ceny jsou nezávazné, nekartelové doporučené ceny v ČR včetně přepravních nákladů, 5leté záruky výrobce (počínaje datem předání s omezením na 150 000 km) a zákonné DPH, která v současné době činí 21 %.

Uvedené hodnoty spotřeby a emise CO₂ jsou hodnoty stanovené podle nařízení (EU) 2017/1151 v aktuálně platném znění podle cyklu WLTP. Slouží pouze jako vodítko pro porovnání různých modelů a výrobců vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ různých verzí modelové řady se mohou lišit nebo zvyšovat v důsledku různých specifikací a doplňkové výbavy. Skutečná spotřeba paliva verze P400e závisí na elektrickém provozu a může se lišit směrem nahoru i dolů. Spotřeba se může v praxi lišit v závislosti na stylu jízdy, silničních a dopravních podmínkách, profilu trasy a stavu vozidla. Pro vyměření daní a dalších poplatků vztahujících se k vozidlu na základě emisí CO₂ mohou platit jiné hodnoty, než jsou zde uvedeny.

Všechny údaje se po konečné homologaci mohou změnit.

Společnost Jaguar Land Rover Austria GmbH si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, barvy a ceny modelů a položek uvedených a popsanych v tomto ceníku. Všechny uvedené ceny jsou doporučené ceny ze skladu společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH. Ceny doplňkové výbavy se vztahují pouze na montáž v závodě výrobce. Všechny informace jsou platné v době tisku. Vyhrazujeme si právo na změny ceny, konstrukce, vybavení a dodacích podmínek.

RANGE ROVER VELAR S

STANDARDNÍ VÝBAVA

POHON A JÍZDNÍ DYNAMIKA

- Adaptive Dynamics¹
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- rozjezd při nízké trakci
- protiblokovací brzdový systém (ABS)
- asistent pro sjíždění strmých svahů (HDC)
- asistent pro rozjezd do svahu (HSA)
- otevřený diferenciál se systémem rozdělování točivého momentu brzdými zásahy (TVBB)
- dynamická kontrola stability (DSC)
- elektrická parkovací brzda (EPB)
- elektromechanický posilovač řízení, závislý na rychlosti (EPAS)
- elektronické rozdělení brzdné síly (EBD)
- elektronická kontrola trakce (ETC)
- regulace brzdění při zatáčení (CBC)
- ocelové odpružení
- systém Terrain Response s režimem Dynamic
- systém kontroly náklonu (RSC)

NABÍJENÍ²

- přípojka CCS pro DC nabíjení (stejným proudem)²
- přípojka typu 2 pro AC nabíjení (střídavým proudem)²

NABÍJECÍ KABEL²

- kabel pro nabíjení na nabíjecích stanicích (kabel Mode 3)²

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

- 3D prostorová kamera
- adaptivní tempomat (ACC) s funkcí Stop & Go
- asistent pro stabilizaci přívěsu (TSA)
- systém sledování pozornosti řidiče
- autonomní asistent nouzového brzdění (AEB)
- parkovací senzory vpředu a vzadu
- asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu (LKA)
- rozpoznávání dopravních značek a adaptivní omezovač rychlosti³
- snímání hloubky brodění (wade sensing)

EXTERIÉR

- vnější zpětná zrcátka, elektricky sklopná a vyhřívána, se samostmívací funkcí na straně řidiče a osvětlením bezprostředního okolí vozu
- automatické nastavení sklonu světlometů
- uvítací osvětlení
- směrová světla, vzadu animovaná
- asistent dálkových světel (AHBA)
- akustické laminované čelní sklo
- vyhřívání zadní sklo s časovačem
- zadní stěrač
- zadní spoiler
- prémiové LED světlomety s charakteristickými světly pro denní svícení
- kovová střecha v barvě vozidla
- zadní mlhová světla
- dešťový senzor
- automatické světlomety
- zapuštěné výsuvné kliky dveří



¹U řady D200 AWD k dostání pouze jakou součástí volitelného balíčku. ²K dostání pouze u řady P400e AWD. ³Na základě nařízení EU GSR2 o obecné bezpečnosti je systém vybaven zvukovou výstrahou při překročení nejvyšší povolené rychlosti. Podle právních předpisů musí být systém aktivní při každém nastartování vozidla. Na přání jej však lze deaktivovat stisknutím tlačítka na volantu. Další informace vám ochotně poskytne váš partner Land Rover.

Upozorňujeme, že standardní výbava se může při zvolení jiné varianty výbavy změnit.

Vyobrazené vozidlo je pouze ilustrační a může mít doplňkovou výbavu. Další informace o doplňkové výbavě a její dostupnosti obdržíte od svého partnera Land Rover.

RANGE ROVER VELAR S

STANDARDNÍ VÝBAVA (POKRAČOVÁNÍ)

KOLA A PNEUMATIKY

- 19" s 5 paprsky, Silver (Style 5108)
- celoroční pneumatiky (neschválené do zimních podmínek)
- nelakované brzdové třmeny
- brzdové kotouče, vpředu s průměrem 350 mm, vzadu s průměrem 325 mm (pouze u D200 AWD)
- brzdové kotouče, vpředu s průměrem 370 mm, vzadu s průměrem 325 mm (pouze u řady D300 AWD, P400 AWD a P400e AWD)
- systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- sada pro opravu poškozené pneumatiky

INTERIÉR

- 2zónová automatická klimatizace
- tmavě eloxovaný dekorativní prvek
- hliníkové prahové lišty vpředu
- kobercové rohože
- držáky nápojů vpředu a vzadu
- uzamykatelná přihrádka spolujezdce
- osvětlení interiéru
- vnitřní zpětné zrcátko se samostmívací funkcí
- opěrky hlavy ve druhé řadě sedadel
- opěrky hlavy vpředu
- hliníková ochranná lišta nakládací hrany
- kryt zavazadlového prostoru
- elektricky nastavitelný sloupek řízení
- snímač kvality vzduchu
- multifunkční volant potažený imitací kůže Luxtec s obručou v provedení Moonlight
- zadní lavice, dělená v poměru 40:20:40
- páčky pro manuální řazení v matném chromu
- S - interiér v odstínu Ebony se sedadly potaženými kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony a stropem čalouněným textilní tkaninou Morzine v odstínu Ebony
- sluneční clony s osvětlenými kosmetickými zrcátky
- přední sedadla nastavitelná ve 14 směrech (12 nastavení elektricky, 2 nastavení manuálně), s paměťovou funkcí pro sedadlo řidiče
- dvoudílná posuvná středová opěrka vpředu

KONEKTIVITA A INFOTAINMENT

- 11,4" dotykový displej
- 12,3" interaktivní TFT displej přístrojové desky
- Amazon Alexa⁴
- Android Auto™, bezdrátově
- Apple CarPlay*, bezdrátově
- konektivita Bluetooth®
- přijímač digitálního rádiového vysílání (DAB+)
- kompatibilní s aplikací InControl Remote
- bezdrátové nabíjení chytrých telefonů
- online paket s datovým tarifem
- Pivi Pro s navigací
- Secure Tracker Pro (platnost 12 měsíců od aktivace)
- audiosystém (180 W, 8 reproduktorů)
- USB vstupy vpředu (1× 45 W USB-C vpředu, 1× USB-A a 1× 45 W USB-C ve středové loketní opěrce)
- USB vstupy vzadu (2× 45 W USB-C (pouze dobíjení) ve 2. řadě sedadel, 1× 12V přípojka v zavazadlovém prostoru)

BEZPEČNOST A OCHRANA PROTI ODCIZENÍ

- 6 airbagů
- snímač vniknutí do vozidla
- ukazatel opotřebení brzdového obložení
- zadní systém ISOFIX
- elektricky ovládané dětské pojistky
- zamykací tlačítko na dveřích spolujezdce
- upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
- centrální zamykání dveří

KOMFORT

- elektricky ovládaná okna s funkcí otevření/zavření jedním dotykem a ochranou proti přivření
- elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
- bezklíčový přístupový systém - Keyless Entry
- hlasové ovládání

⁴Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích dceřiných společností. Některé funkce Alexa závisí na technologii Smart Home. K využívání funkcí Amazon Alexa je zapotřebí účet Amazon.

Upozorňujeme, že standardní výbava se může při zvolení jiné varianty výbavy změnit.

RANGE ROVER VELAR VYBERTE SI PAKET VÝBAVY

RANGE ROVER VELAR DYNAMIC SE

NAVÍC KE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

- systém varování před kolizí při couvání
- systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí

KOLA A PNEUMATIKY

- 20" s 10 paprsky, Satin Dark Grey (Style 1089)

INTERIÉR

- obložení v provedení Black Brushed Aluminium
- interiér Dynamic SE v odstínu Ebony se sedadly potaženými kůží s výraznou texturou v odstínu Ebony, stropem čalouněným textilní tkaninou Morzine v odstínu Ebony a paketem Extendend Leather Upgrade
- leštěné pedály z ušlechtilé oceli

KONEKTIVITA A INFOTAINMENT

- audiosystém Meridian™ (400 W, 12 reproduktorů včetně subwooferu)



Vyobrazené vozidlo je pouze ilustrační a může mít doplňkovou výbavu. Další informace o doplňkové výbavě a její dostupnosti obdržíte od svého partnera Land Rover.



RANGE ROVER VELAR AUTOBIOGRAPHY

NAVÍC K VERZI DYNAMIC SE

POHON A JÍZDNÍ DYNAMIKA

- elektronicky řízené vzduchové odpružení¹
- automatický systém Terrain Response 2 s režimem Dynamic

ASISTENČNÍ SYSTÉMY

- adaptivní tempomat (ACC) s asistentem řízení
- systém varování před zadní kolizí

EXTERIÉR

- znak Autobiography
- elektricky ovládané posuvné panoramatické střešní okno s elektrickým stínítkem
- pixel LED světlomety s charakteristickými světly pro denní svícení

KOLA A PNEUMATIKY

- 21" s 5 dvojitými paprsky, Satin Dark Grey (Style 5109)

INTERIÉR

- interiér Autobiography v odstínu Ebony s prošívanými sedadly čalouněnými perforovanou kůží Windsor v odstínu Ebony, s velurovým stropem Premium v odstínu Ebony a pakem Extended Leather Upgrade
- dekorativní prvky v odstínu Shadow Grey Ash
- kožený multifunkční volant s obrubou v provedení Moonlight
- elektricky sklopná sedadla vzadu
- přední sedadla, nastavitelná ve 20 směrech, s paměťovou funkcí pro sedadlo řidiče a elektricky nastavitelnou opěrkou zad

KONEKTIVITA A INFOTAINMENT

- 3D audiosystém Meridian™ Surround (750 W, 17 reproduktorů včetně subwooferu)



¹Není k dostání u řady P400e AWD.


Vyobrazené vozidlo je pouze ilustrační a může mít doplňkovou výbavu. Další informace o doplňkové výbavě a její dostupnosti obdržíte od svého partnera Land Rover.



VYBERTE SI BARVU SVÉHO VOZIDLA

Od plných, sytých, lesklých odstínů po zářivou metalízu – k lakování našich vozů používáme nejnovější pigmentové technologie. Naše laky UNI vytvářejí hlubokou, rovnoměrnou barvu. Metalické laky na přání mají duhový nádech a upoutají každý zrak. Premiové metalické laky na přání nechají intenzivněji vyniknout barvu a dekorativní prvky a podtrhnou tak ještě výrazněji atraktivní vzhled vašeho vozu.

UNI



Fuji White

METALLIC



Arroios Grey¹



Giola Green



Santorini Black²



Varesine Blue

PREMIUM METALLIC




Batumi Gold



Carpathian Grey



Charente Grey¹



Ostuni Pearl White



Zadar Grey

¹Není k dostání u verze S. ²Nelze kombinovat s černou kontrastní střechou.



RANGE ROVER VELAR VYBERTE SI BARVU VOZIDLA, KOLA A PAKETY

VYBERTE SI KOLA



19" S 5 PAPRSKY (STYLE 5108)¹
SILVER
Standardní výbava verze S



19" S 5 PAPRSKY (STYLE 5108)²
SATIN DARK GREY



20" SE 7 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 7014)
SILVER



20" S 10 PAPRSKY (STYLE 1089)³
GLOSS BLACK



20" S 10 PAPRSKY (STYLE 1089)
SATIN DARK GREY
Standardní výbava verze Dynamic SE



Obrázek
momentálně není k
dispozici



21" S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 5109)⁴
GLOSS BLACK

21" S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 5109)⁴
SATIN DARK GREY



21" S 5 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 5109)⁴
SATIN DARK GREY,
DIAMOND TURNED CONTRAST
Standardní výbava verze Autobiography



22" S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 1075)^{4, 5}
GLOSS BLACK



22" S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 1075)^{4, 5}
SATIN DARK GREY,
DIAMOND TURNED CONTRAST

¹K dostání pouze u verze S. ²Není k dostání u verze Autobiography. ³Není k dostání u verzí Autobiography D300 AWD a Autobiography P400 AWD. ⁴K dostání pouze v kombinaci s adaptivním podvozkem (Adaptive Dynamics). ⁵Není k dostání u řady P400e AWD.



1 - MOTORIZACE A CENY VOZIDLA

2 - MODELY A STUPNĚ VÝBAVY

3 - BARVY, KOLA A PAKETY

4 - TECHNICKÉ ÚDAJE

5 - PERSONALIZACE



RANGE ROVER VELAR VYBERTE SI BARVU VOZIDLA, KOLA A PAKETY

VYBERTE SI KOLA



22" S 10 DVOJITÝMI PAPRSKY (STYLE 1075)^{4, 5}
DARK AGATE GREY DIAMOND TURNED,
SATIN BLACK CONTRAST

⁴K dostání pouze v kombinaci s adaptivním podvozkem (Adaptive Dynamics). ⁵Není k dostání u řady P400e AWD.



1 - MOTORIZACE A CENY VOZIDLA

2 - MODELY A STUPNĚ VÝBAVY

3 - BARVY, KOLA A PAKETY

4 - TECHNICKÉ ÚDAJE

5 - PERSONALIZACE



VYBERTE SI PAKETY

Pečlivě připravené pakety vám umožňují přizpůsobit Range Rover Velar ještě více vašemu vkusu.

Personalizujte svůj Range Rover Velar pomocí našeho online konfiguratoru na landrover.cz, který vám nabídne mnoho dalších možností úprav.

PAKET TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

Paket tažného zařízení obsahuje:*

- elektricky ovládané tažné zařízení
- vyspělý asistent pro jízdu s přívěsem

BLACK PACK

Black Pack obsahuje:

- krytky tažných ok nahoře a dole v odstínu Narvik Black (upozornění: krytka tažného oka dole je u modelů S v odstínu Satin Black)
- vnější a vnitřní lem vyklenutí masky chladiče v odstínu Narvik Black
- černé brzdové třmeny
- mřížka a výběžky masky chladiče v odstínu Narvik Black
- nápis Range Rover na zádi v barvě Narvik Black
- nápis Range Rover na kapotě motoru v odstínu Narvik Black
- boční průduchy v odstínu Narvik Black

Navíc pouze pro modely Dynamic a Autobiography:

- ventilační otvory na kapotě v odstínu Narvik Black
- dolní průduchy v odstínu Narvik Black
- dolní lišta s tenkým proužkem v odstínu Narvik Black

PAKET ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ

Paket asistenčních systémů obsahuje:*

- adaptivní tempomat (ACC) s asistentem řízení
- systém varování před kolizí při couvání
- systém varování před zadní kolizí
- systém sledování slepého úhlu s asistenční funkcí

PAKET JÍZDNÍ DYNAMIKY

Paket jízdní dynamiky obsahuje:*

- Adaptive Dynamics (adaptivní podvozek)
- režim Dynamic, konfigurovatelný zákazníkem
- elektronicky řízené vzduchové odpružení

CONVENIENCE PACK

Convenience Pack obsahuje:

- 4zónová automatická klimatizace
- determinální čelní sklo
- uzamykatelná a chlazená přihrádka spolujezdce
- osvětlení interiéru, konfigurovatelné zákazníkem
- systém čištění vzduchu v interiéru Plus

TECHNOLOGY PACK

Technology Pack obsahuje:

- průhledový displej
- parkovací asistent

ZIMNÍ PAKET

Zimní paket obsahuje:*

- vyhřívané čelní sklo včetně vyhříváných trysek ostřikovačů
- vyhříváný volant
- vyhříváná zadní sedadla
- ostřikovače světlometů
- vyhříváná přední sedadla
- vyhříváná a chlazená přední sedadla

ZIMNÍ PAKET PLUS

Zimní paket Plus obsahuje:*

- vyhřívané čelní sklo včetně vyhříváných trysek ostřikovačů
- vyhříváný volant
- vyhříváná zadní sedadla
- ostřikovače světlometů
- nezávislé topení s dálkovým ovládáním InControl Remote a časovačem
- vyhříváná přední sedadla
- vyhříváná a chlazená přední sedadla

*v závislosti na motorizaci resp. stupni výbavy

UPOZORNĚNÍ: Ne všechny pakety jsou k dispozici pro všechny stupně výbavy. Pakety výbavy, jejichž obsah se překrývá, nelze navzájem kombinovat.



TECHNICKÉ ÚDAJE

	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	PLUG-IN HYBRID
MOTORIZACE	D200 AWD	D300 AWD	P400 AWD	P400e AWD
Převodovka	8stupňová automatická převodovka	8stupňová automatická převodovka	8stupňová automatická převodovka	8stupňová automatická převodovka
Pohon	všech kol (All Wheel Drive, AWD)	všech kol (All Wheel Drive, AWD)	všech kol (All Wheel Drive, AWD)	všech kol (All Wheel Drive, AWD)
Nejvyšší výkon	(kW [k]/ot./min)	150 (204) / 3 750 - 4 000	221 (300) / 4 000	297 (404) / 5 500
Nejvyšší točivý moment	(Nm/ot./min)	430 / 1 750 - 2 500	650 / 1 500 - 2 500	640 / 1 500 - 4 400
Zdvihový objem	(cm³)	1 998	2 997	1 997
Počet válců / ventilů na válec	4/4	6/4	6/4	4/4
Uspořádání válců	řadové	řadové	řadové	řadové
Vrtání / zdvih	(mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Kompresní poměr	(:1)	16,5	15,5	9,5
Mild hybrid (MHEV)	■	■	■	
Plug-in hybrid (PHEV)				■
Nejvyšší nabíjecí výkon (AC/DC)				7 kW (AC 1fázový) 35 kW (DC - CCS)
VÝKON				
Zrychlení	(s) 0-100 km/h od	8,3	6,5	5,5
Nejvyšší rychlost	(km/h) do	210	210 (ocelové odpružení) 230 (vzduchové odpružení)	210 (ocelové odpružení) 250 (vzduchové odpružení)
Nejvyšší rychlost v režimu el. pohonu	(km/h) do			
Dojezd v režimu elektrického pohonu	(km, WLTP, kombinovaný režim)			
Dojezd v režimu elektrického pohonu	(km, WLTP, eAER City)			
SPOTŘEBA PALIVA¹				
Spotřeba paliva	kombinovaná (l/100 km)	7,0 - 6,4	7,7 - 7,2	10,2 - 9,6
Spotřeba elektrické energie	kombinovaná (kWh/100 km)			
Emise CO₂	kombinované (g/km)	183 - 167	202 - 188	232 - 218
SPOTŘEBA				
Využitelný objem palivové nádrže cca	(l)	62	68	83
Využitelná kapacita baterie	(kWh, PHEV)			
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - využitelný objem nádrže cca	(l)	17,2	17,2	
Filtr selektivní katalytické redukce (SCRf)	■	■		
Filtr pevných částic zážehového motoru (GPF)			■	■
Emisní norma	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

■ Standardní výbava

¹Údaje dle WLTP

WLTP je označením nové evropské zkušební metody k výpočtu spotřeby paliva a emisí CO₂ u osobních vozidel. Měří se při ní spotřeba paliva a energie, dojezd a emise škodlivin. Jejím cílem je získat realističtější hodnoty spotřeby. Vozidla jsou při této metodě testována s doplňkovou výbavou, na náročnějším jízdním profilu a za obtížnějších testovacích podmínek. Hodnoty byly stanoveny při plně nabitě baterii.

Od 1. září 2017 jsou některá nová vozidla typově schvalována podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro osobní automobily a lehká užitková vozidla (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), nového, realističtějšího zkušebního postupu k měření spotřeby paliva a emisí CO₂. Od 1. září 2018 nahradil postup WLTP dřívější zkušební postup, tzv. nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Díky realističtějším zkušebními podmínkám jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ naměřené metodou WLTP v mnoha případech vyšší než hodnoty naměřené podle NEDC.

TECHNICKÉ ÚDAJE (POKRAČOVÁNÍ)

BRZDOVÁ SOUSTAVA	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	PLUG-IN HYBRID
	D200 AWD	D300 AWD	P400 AWD	P400e AWD
	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny
	350	370	370	370
	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny	brzdové kotouče s vnitřním chlazením, jednopístové plovoucí brzdové třmeny
Průměr předních kotoučů	(mm)	325	325	325
Konstrukce zadních brzd		integrovaná	integrovaná	integrovaná
Průměr zadních kotoučů	(mm)			
Elektrická parkovací brzda (EPB)				
HMOTNOST (kg) ²				
Provozní hmotnost (EU) ³	od	2 003	2 124	2 085
Pohotovostní hmotnost (DIN) ⁴	od	1 928	2 049	2 010
Celková přípustná hmotnost		2 590	2 710	2 670
Max. zatížení přední nápravy		1 240	1 330	1 300
Max. zatížení zadní nápravy		1 470	1 530	1 510
HMOTNOST PŘÍVĚSU (kg)				
Maximální přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu		750	750	750
Maximální přípustná hmotnost brzděného přívěsu		2 400	2 500	2 500
Maximální přípustné svislé zatížení tažného zařízení		100	100	100
Maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy		4 990	5 210	5 170
NOSNOST STŘECHY (kg)				
Maximální dynamické zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)		79	79	79
Maximální statické zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)		100	100	100

²Údaje o hmotnosti se vztahují na vozidla se standardní výbavou. Doplněková výbava může zvýšit hmotnost vozidla a spotřebu paliva. ³Včetně řidiče s hmotností 70 kg, 5 kg zavazadel, 90 % paliva a 100 % ostatních kapalin. ⁴Včetně 90 % paliva a 100 % ostatních kapalin.

Hodnoty byly stanoveny při oficiálních testech výrobce v souladu s předpisy EU. Pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na pneumatikách a doplňkové výbavě.

Další informace a konfigurátor najdete na stránkách [landrover.cz](#).

RANGE ROVER VELAR

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE (POKRAČOVÁNÍ)

ROZMĚRY	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	PLUG-IN HYBRID
	D200 AWD	D300 AWD	P400 AWD	P400e AWD
Celková délka	(mm) 4 797	4 797	4 797	4 797
Šířka včetně zrcátek	(mm) 2 147	2 147	2 147	2 147
Šířka se sklopenými zrcátky	(mm) 2 041	2 041	2 041	2 041
Výška včetně střešní antény ⁵ (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 1 683 / 1 678	1 683 / 1 678	1 683 / 1 678	1 683 / -
Rozvor	(mm) 2 874	2 874	2 874	2 874
Rozchod kol vpředu (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 1 640,2 / 1 643,6	1 640,2 / 1 643,6	1 640,2 / 1 643,6	1 640,2 / -
Rozchod kol vzadu (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 1 657,2 / 1 662,8	1 657,2 / 1 662,8	1 657,2 / 1 662,8	1 657,2 / -
Světlá výška podvozku, standardní (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 214 / 205	214 / 205	214 / 205	214 / -
Světlá výška podvozku, terénní (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 214 / 252	214 / 252	214 / 252	215 / -
Stopový průměr otáčení	(m) 11,95	11,95	11,95	11,95
Obrysový průměr otáčení	(m) 12,35	12,35	12,35	12,35
Počet otočení od dorazu k dorazu	2,52	2,52	2,52	2,52
Maximální výška stropu nad sedákem v 1. řadě sedadel (kovová střecha / pevné panoramatické střešní okno)	(mm) 993 / 970	993 / 970	993 / 970	993 / 970
Maximální výška stropu nad sedákem ve 2. řadě sedadel (kovová střecha / pevné panoramatické střešní okno)	(mm) 988 / 966	988 / 966	988 / 966	988 / 966
Maximální prostor pro nohy v 1. řadě sedadel	(mm) 1 023	1 023	1 023	1 023
Maximální prostor pro nohy u řidiče	(mm) 991	991	991	991
Maximální prostor pro nohy ve 2. řadě sedadel	(mm) 944	944	944	944
Výška zavazadlového prostoru	(mm) 687	687	687	687
Šířka zavazadlového prostoru	(mm) 1 245	1 245	1 245	1 245
Šířka zavazadlového prostoru mezi podběhy kol	(mm) 1 050	1 050	1 050	1 050
Délka zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel	(mm) 1 791	1 791	1 791	1 791
Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel	(mm) 988	988	988	988
Maximální objem zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel, suchá metoda ⁶	(l) 1 358	1 358	1 358	1 335
Maximální objem zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel, mokrá metoda ⁷	(l) 1 798	1 798	1 798	1 693
Maximální objem zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel, suchá metoda ⁶	(l) 552	552	552	503
Maximální objem zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel, mokrá metoda ⁷	(l) 735	735	735	625
TERÉNNÍ ÚDAJE				
Nájezdový úhel vpředu, standardní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 23,6 / 22,5	23,6 / 22,5	23,6 / 22,5	23,6 / -
Nájezdový úhel vpředu, terénní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 26,2 / 28,9	26,2 / 28,9	26,2 / 28,9	26,2 / -
Přechodový úhel, standardní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 19,1 / 18,3	19,1 / 18,3	19,1 / 18,3	19,1 / -
Přechodový úhel, terénní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 21,0 / 23,8	21,0 / 23,8	21,0 / 23,8	21,0 / -
Nájezdový úhel vzadu, standardní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 25,0 / 24,8	25,0 / 24,8	25,0 / 24,8	25,0 / -
Nájezdový úhel vzadu, terénní (ocelové / vzduchové odpružení)	(°) 26,7 / 29,0	26,7 / 29,0	26,7 / 29,0	26,7 / -
Maximální brodivost (ocelové / vzduchové odpružení)	(mm) 530 / 580	530 / 580	530 / 580	530 / -

⁵Pokud je navolena snížená výška karosérie (pouze elektronicky řízené vzduchové odpružení), snižuje se hodnota o 40 mm. ⁶Objem měřený pomocí pevných bloků (200 × 100 × 50 mm) vyhovujících normě VDA. Maximální objem zavazadlového prostoru včetně prohlubně zavazadlového kola pod podlahou zavazadlového prostoru. ⁷Mokrá metoda: Celkový objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou. Maximální objem zavazadlového prostoru včetně prohlubně zavazadlového kola pod podlahou zavazadlového prostoru. Hodnoty byly stanoveny při oficiálních testech výrobce v souladu s předpisy EU. Pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na pneumatikách a doplňkové výbavě. Další informace a konfigurátor najdete na stránkách landrover.cz.

PERSONALIZUJTE SVŮJ RANGE ROVER VELAR

Vybírat můžete ze široké nabídky doplňkového vybavení, s jehož pomocí si vytvoříte vozidlo přesně podle svých přání a potřeb. Nakonfigurujte si svůj Range Rover Velar na landrover.cz. Najdete zde všechny možnosti a dostupné příslušenství pro vybraný model.

KONFIGURÁTOR

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
LAND ROVER

REZERVOVAT ZKUŠEBNÍ JÍZDU



**5 LET ZÁRUKY LAND ROVER.**

Land Rover poskytuje na každé nové vozidlo následující záruku výrobce:*

- 5 let záruky nebo 150 000 km (co nastane dříve)
- 6 let záruky nebo 100 000 km na baterii pohonu (pouze pro P400e AWD)¹
- 3 roky záruky na lak a proti povrchové korozi bez omezení počtu kilometrů
- 6 let záruky proti prerezivění bez omezení počtu kilometrů
- 3 roky celoevropské záruky mobility 24/7

*Bez omezení platnosti zákonných ustanovení. Kompletní záruční podmínky výrobce obdržíte od svého partnera Land Rover.

¹Záruka na baterii pohonu u řady P400e AWD je omezena na šest let nebo 100 000 kilometrů (co nastane dříve). Záruku lze uplatnit v případě výrobních závad, nebo jestliže autorizovaný partner Land Rover zjistí, že celkový stav nabití baterie klesl pod 70 procent původní hodnoty.

FINANČNÍ SLUŽBY LAND ROVER**FINANČNÍ SLUŽBY LAND ROVER.**

Land Rover Financial Services vám nabízí různé finanční služby, které můžete využít k pořízení nového Land Roveru: financování, leasing a pojištění.

Individuální nabídku vám ochotně sestaví váš partner Land Rover.

LAND ROVER BANK

Pobočka FCA Bank GmbH
Postfach 54
1121 Wien

Tel.: +43 (0) 1/6880188-522

Fax: +43 (0) 1/6880188-550

E-mail: info@fgabank.at

LAND ROVER FLEET & BUSINESS LEASING**FINANČNÍ SLUŽBY LAND ROVER.**

Land Rover Fleet & Business Leasing je určen – bez omezení velikosti vozového parku – výhradně pro firemní zákazníky s nabídkou Full Service leasingu. Naše modulární nabídka Full Service leasingu se postará o váš vozový park za vás, a vy se tak budete moci plně soustředit na své podnikání.

O konkrétní nabídku požádejte místního smluvního partnera Land Rover.
Váš smluvní partner vám ochotně poradí ohledně našich komplexních služeb.

LAND ROVER FLEET & BUSINESS LEASING

Produkt společnosti ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH
Handelskai 92/Gate 1/3. OG – Rivergate
1200 Wien

Tel.: +43 (0) 1/5265225-0

Fax: +43 (0) 1/5265225-25

E-mail: office.at@aldautomotive.com

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Jaguar Land Rover Limited (Jaguar Land Rover Limited: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070) své výrobky neustále vyvíjí s ohledem na technické údaje, konstrukci a výrobní metody. Proto může kdykoli dojít ke změnám. Ačkoli byly předkládané informace shromážděny s maximální pečlivostí, nelze je brát jako předlohu pro technické údaje nebo jako prodejní podklady pro konkrétní vozidlo. Partneři Land Rover a distribuční firmy nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nemohou proto za společnost Jaguar Land Rover Limited činit žádné právně závazné přísliby vůči třetím stranám.

Na originální příslušenství Land Rover namontované partnerem Land Rover během prvního měsíce nebo prvních 1 600 km (co nastane dříve) od dodání registrovaného nového vozidla se vztahují stejné záruční podmínky a záruční doby jako na vozidlo. Na příslušenství, na které se nevztahuje výše uvedená podmínka, se poskytuje 12měsíční záruka bez omezení počtu najetých kilometrů. Příslušenství Land Rover prochází stejnými přísnými testy jako samotná vozidla. Funkčnost při extrémně vysokých a nízkých teplotách, odolnost proti korozi a nárazům, jakož i plná kompatibilita s funkcemi airbagu jsou jen některé z požadavků, které musí vysoce kvalitní příslušenství Land Rover splňovat, aby byly dodrženy i veškeré právní předpisy. Ne všechno představené příslušenství je k dispozici pro všechny modelové varianty. Další informace vám ochotně poskytnou partneři Land Rover.

Zde vyobrazené barvy se mohou z důvodu techniky tisku mírně lišit od skutečných barev. Společnost Jaguar Land Rover Limited si vyhrazuje právo změnit barvy bez předchozího upozornění. Některé ze zde vyobrazených barev nemusí být ve vaší zemi dostupné. Závazné informace o dostupnosti jednotlivých barev karoserie a o aktuálních specifikacích získáte od svého partnera Land Rover.

Land Rover doporučuje Castrol EDGE Professional.

Meridian™ je registrovaná ochranná známka společnosti Meridian Audio Ltd. HomeLink® je registrovaná ochranná známka společnosti Johnson Controls Inc. Bluetooth® a související loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG Inc. Všechny uvedené ochranné známky používá společnost Land Rover s ochotným souhlasem jejich vlastníků. Závazné informace o dostupnosti sériové a doplňkové výbavy obdržíte od svého partnera Land Rover. Všechny ceny uvedené v ceníku jsou nezávazné doporučené ceny společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH, platné z expedičního skladu importéra. Partneři Land Rover mají právo vlastní tvorby cen.

Veškeré údaje o výbavě a cenách reflektují stav v době tisku a mohou se změnit. Výslovně si vyhrazujeme právo na změny konstrukce, vybavení, obsahu dodávek a služeb a na změny katalogu z důvodu tiskových chyb. Tento ceník platí pro Českou republiku.

Vyobrazení v ceníku jsou pouze ilustrační a vyobrazená vozidla mohou mít doplňkovou výbavu. Konkrétní vzhled vozu závisí na modelové variantě.

Jaguar Land Rover Austria GmbH

Fasaneriestraße 35
5020 Salzburg

www.landrover.cz

© Land Rover 2024

Ceny MY26: 9. října 2024

